



**Yes, you can.®**


**> Invacare® Action<sup>4</sup>NG**

### **La mezcla perfecta entre estilo y estabilidad**

Confortable, plegable y ligera, la nueva *Invacare® Action<sup>4</sup>NG* es la silla perfecta para el día a día. Una de las claves de este modelo es que comparte la misma plataforma que los demás modelos de la familia **Action<sup>4</sup>NG**. Por lo tanto, usuarios y profesionales pueden disfrutar de una amplia gama de opciones compatibles entre estos diferentes modelos para una adaptación perfecta de la silla al usuario.

**NOVEDAD**





Soporte de rueda trasera de color anodizado para un look más atractivo

4 nuevos colores de chasis

Nuevo diseño de chasis más moderno

Más superficie para los pies gracias a un nuevo diseño de paleta

Soporte de horquilla de magnesio ¡ - 400 gr ¡

### ➤ Resultados de desplazamiento óptimos

El punto fuerte de la *Invacare*® **Action**<sup>4</sup><sub>NG</sub> radica en su gran estabilidad gracias a su doble cruceta y su chasis cerrado. Esta estructura garantiza un rendimiento óptimo a nivel de desplazamiento dado que la energía aplicada por el usuario durante la propulsión se aprovecha al máximo. Además, las numerosas opciones en cuanto a posición de rueda trasera permiten modificar el centro de gravedad de la silla en función de las necesidades del usuario.



### ➤ Compatibilidad con los otros modelos de la gama **Action**®

La mayoría de los elementos y opciones de la silla **Action**<sup>4</sup><sub>NG</sub> son compatibles con los demás miembros de la familia **Action**®<sub>NG</sub>.

Elementos como reposabrazos, reposapiés, ruedas, etc, son compatibles entre los diferentes modelos de esta misma familia.

### ➤ Fácil de transportar gracias a su peso reducido

La nueva silla **Action**<sup>4</sup><sub>NG</sub> es muy fácil de transportar ya que cabe en el maletero de cualquier coche con mucha facilidad y sin esfuerzo. Solo hace falta desmontar las ruedas traseras y plegarla. Sin ruedas traseras, el peso de la **Action**<sup>4</sup><sub>NG</sub> es solo de 8.5 kg !



### ➤ La mejor elección clínica

Incluso en su configuración más simple, la **Action**<sup>4</sup> se adapta a las necesidades del usuario dado que casi todos sus elementos son ajustables : respaldo, reposabrazos, reposapiés, etc ...

Desde la versión transit hasta la versión autopropulsable o Heavy Duty (para usuarios de peso elevado - hasta 160 kg), la **Action**<sup>4</sup><sub>NG</sub> es un modelo muy polivalente que se adapta a la gran mayoría de usuarios.

## Características y opciones



### Respaldo acolchado Contour, ajustable en tensión con soporte lumbar

Para un posicionamiento óptimo.



### Profundidad de asiento ajustable en 5 cm

Para un ajuste más preciso.



### Tensor de respaldo

Incluido con opción de respaldo acolchado Contour, ajustable en tensión y soporte lumbar.



### Diferentes opciones de respaldos regulable en altura

- ① Partido
- ② reclinable por cremallera 0°/30°
- ③ reclinable por pistón de gas 0°/30°. Respaldo fijo a 7° como estándar.



### Reposacabeza (incluye tensor)

Multi ajustable. Para un confort y un posicionamiento personalizado.



### Diferentes posiciones de rueda trasera

El nuevo soporte (opcional) ofrece una posición activa para unos resultados de desplazamiento mejorados.



### Freno tambor

Opción disponible para el acompañante.



### Dispositivo antivuelco

Para una seguridad máxima en pendientes o suelos irregulares. Regulable en altura.

## Action<sup>®4</sup> NG : otras configuraciones

**NOVEDAD**



**Invacare<sup>®</sup> Action<sup>®4</sup> NG Heavy Duty**  
Versión reforzada con doble cruceta para un peso de paciente hasta 160 kg – Anchuras de asiento disponibles: 50,5 cm, 55,5 cm y 60,5 cm.




**Versión Hemiplejia**  
Kit doble aro con sistema de desmontaje rápido para poder plegar la silla.  
Con reposabrazos Hemi multi posición - acolchado dartex.(opcional).



**Palanca de conducción unilateral**  
Permite a usuarios con poca fuerza muscular dirigir la silla hacia delante, atrás o girar con una sola mano.

### Datos Técnicos\*

\* Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.




38, 40,5, 43, 45,5, 48, 50,5, 55,5, 60,5 cm




40, 45 cm



41, 43,5, 46, 48,5, 51 cm



38 - 46 cm  
39 - 51 cm\*



20 - 23 - 26 cm,  
24 cm, 19 - 29,5 cm




35 - 48 cm



0° - 6°



7°  
0° - 30°



Ancho asiento  
+21 cm




90 - 103 cm




105 - 111 cm



83 - 90 cm



30,5 cm



15,2 kg



125 / 160 kg\*\*



Peso de transporte 8,3 kg



Prueba de choque frontal  
ISO 7176-19\*\*\*


\* Resplado reclinable

\*\* Versión Heavy Duty

\*\*\* Nuestras sillas de ruedas cumplen con la normativa ISO e ISO 10542, y tienen características adicionales que proporcionan un nivel de seguridad mayor para proteger a usuarios que permanecen en su silla de ruedas durante un viaje en un vehículo motorizado. Sin embargo, recomendamos a dichos usuarios que hagan una transferencia al asiento del coche para viajar, cada vez que sea posible.

### Colores de chasis


**NOVEDAD**



Gris pizzeria



Marron glacé



Azul ocean



Negro antracita

Tome nota que los colores reales pueden diferir ligeramente de los del catálogo

### Tapizado



Nylon negro

Toda la información facilitada se supone correcta en el momento de la impresión.  
Invacare<sup>®</sup> se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.



INVACARE<sup>®</sup> S.A.  
C/ Areny s/n - Polígon Industrial de Celrà - 17460 CELRÀ (Girona)  
Tel. (34) 972 49 32 00 - Fax: (34) 972 49 32 20  
E-Mail: [contactsp@invacare.com](mailto:contactsp@invacare.com) - [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

