



Yes, you can.®

Invacare® *Mirage*®

Sencillez y diseño

Plegable por cruceta y totalmente desmontable, la silla *Invacare® **Mirage**®* ofrece un confort y una conducción inigualables en su categoría. Su sistema de anclaje de asiento le proporciona una rigidez y precisión de conducción equivalente a una silla fija.





➤ **Manejable**

Concebida para facilitar los desplazamientos cotidianos, la silla **Invacare® Mirage®** destaca por su maniobrabilidad y su reducida batalla. La electrónica « **Shark** » programable permite ajustar mejor la velocidad en función de las capacidades del usuario.

➤ **Confortable**

- 4 anchos de asiento para una gran modularidad.
- 3 respaldos (fijo, reclinable manual, reclinable por pistón neumático) para mejorar el confort.
- Reposabrazos ajustables en alto, ancho y profundidad para un mejor posicionamiento.

Además el asiento es anclado en el chasis gracias a un acertado sistema abatible que da a la silla **Mirage®** una gran rigidez.

➤ **Seguridad**

Equipada con 2 baterías de 40 Ah y potentes motores, la silla **Mirage®** ofrece una buena autonomía permitiendo una utilización cotidiana sin imprevistos y segura para el usuario.

➤ **Plegable**

Completamente desmontable sin herramientas y gracias a sus dos baterías separadas, la silla **Mirage®** puede ser fácilmente transportada en el maletero de un coche.



Características y opciones



La silla *Invacare® Mirage®* está disponible en 4 anchos de asiento: 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm.



Reposabrazos extraíbles regulables en ancho, alto y profundidad.



Electrónica Shark en estándar.



El respaldo es desmontable con la ayuda de dos ruedas dentadas para facilitar el transporte.



La silla *Mirage®* es totalmente desmontable sin herramientas para facilitar el transporte.



Pescantes escamoteables hacia interior/externo.



Respaldo reclinable por pistón neumático y regulable en tensión (opcional).



Opción de reposapiernas manuales ajustables en ángulo a fin de aumentar el confort.



Opción de subbordillos que permite franquear obstáculos de más de 6 cm.

Datos Técnicos*

* Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.

35 / 40 / 45 / 50 cm + 5 cm ajustes	40 / 44 / 50 cm	45 cm *1	45 / 53 cm	27 - 34 cm	35 - 46 cm	estándar : 80° reclinable : 0° - 80°
estándar 3° reclinable 3° - 35°	53 / 57 / 61 / 68 cm	estándar 93 cm reclinable 97 cm	107 cm *2	38 cm	30 Ah - 64 kg 40 Ah - 72 kg	120 kg
30 Ah / 40 Ah *3	90 cm	6 cm / 10 cm *4	15 %	110 W / 350 W *5	3 km/h 6 km/h	30 Ah - 20 km 40 Ah - 25 km

*1 : sin cojín de asiento.

*2 : incluidos los reposapiés estándar y antivuelcos

*3 : 40 Ah (estándar). No disponible para ancho de asiento de 35 cm

*4 : con subbordillos

*5 : máxima velocidad

Colores de Chasis



Rojo transparente



Azul transparente



Verde metálico



Plata

Tapizado



Nylon negro (ignífugo)