



Facturado a:  
 Nombre:  
 Calle:  
 Localidad: Código postal:  
 Provincia:  
 Tel: Fax:

Enviado a:  
 Nombre:  
 Calle:  
 Localidad: Código postal:  
 Provincia:  
 Tel: Fax:

Fecha de pedido:  
 N° de pedido de Sunrise:



● = Standard      □ = Opción con coste  
 L = Tiempo de entrega superior      ○ = Opción sin coste

Reposapiés fijos      PVP Rec: 1.707,14 €

Reposapiés desmontables      PVP Rec: 1.818,57 €

Peso máximo usuario: 125 kg

		PVP
<b>ARMAZÓN</b>		
LIF060026	<input type="checkbox"/> Con reposapiés fijos	1.707,14 €
LIF060027	<input type="checkbox"/> Con reposapiés desmontables	1.818,57 €

## MEDIDAS

**Ancho de asiento en cm (de exterior del tubo de armazón a exterior del tubo de armazón)**

Profundidad de asiento cm	Ancho de asiento en cm								
	36	38	40	42	44	46	48	50	
36	○	○	○	○	○	○	○	○	
38	○	○	○	○	○	○	○	○	
40	○	○	○	○	○	○	○	○	
42	○	○	○	○	○	○	○	○	
44	○	○	○	○	○	○	○	○	
46	○	○	○	○	○	○	○	○	
48	○	○	○	○	○	○	○	○	
50	○	○	○	○	○	○	○	○	

Por favor consulte las hojas traseras para cualquier duda sobre medidas

Todas las medidas están en cm y sin cojín

### Altura de asiento delantera en cm

Horquilla		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Rueda delantera	4" Corta					○		○	○					
	4" Larga								○	○				
	4" Larga/Ancha								○	○				
	5" Hemi		○	○	○									
	5" Corta						○	○	○					
	5" Larga									○	○	○		
6" Larga/Ancha									○	○	○			
6" Hemi						○	○							
6" Larga										○	○	○		
6" Larga/ancho										○	○	○		
7" Larga											○	○	○	○
7" Larga/ancho												○	○	○

La altura de asiento trasera NO puede ser superior a la delantera

La altura trasera de asiento debe quedar máximo 13 cm por debajo de la altura delantera de asiento

Ruedas delanteras de 7": no disponibles con profundidad de asiento: 36-40cm

Horquilla Hemi disponible sólo con reposapiés desmontables





Rueda trasera

### Altura de asiento trasera en cm

Ruedas	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
22"						○	○	○	○		
24"							○	○	○	○	○

ASIENTO						PVP		
<b>Tapicería de asiento</b>							Para más información sobre Jay contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente	
LIF030120	●	Con 1 bolsillo				Std		
LIF030110	○	Sin tapicería de asiento				s/c		
<b>Para ver asientos Jay, consulte la hoja de pedido de Jay</b>								
<b>Cojín con funda, negro</b>								
LIF030122	a)	Espuma	Grosor:	LIF030126	□ 3 cm	LIF030127	□ 5 cm (dureza media)	104,65 €
LIF030123	b)	Latex	Grosor:	LIF030127	□ 5 cm	LIF030128	□ 8 cm (muy blando)	104,65 €
<b>Cojín con cubierta Gore-tex</b>								
LIF030124	a)	Espuma	Grosor:	LIF030126	□ 3 cm	LIF030127	□ 5 cm (dureza media)	197,10 €
LIF030125	b)	Latex	Grosor:	LIF030127	□ 5 cm	LIF030128	□ 8 cm (muy blando)	197,10 €
<b>Accesorios de asiento</b>								
LIF090011	□	Cinturón con cierre						77,94 €
<b>Respaldo</b>		<b>25 - 30</b>	<b>30 - 35</b>	<b>35 - 40</b>	<b>40 - 45</b>	<b>45 - 47,5</b>		
<b>Altura de respaldo establecido a (cm)</b>		○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45		
		○ 27.5	○ 32.5	○ 37.5	○ 42.5	○ 47.5		
		○ 30	○ 35	○ 40	○ 45			
<b>RESPALDO</b>								
<b>Tipo de respaldo</b>								
LIF040035	●	Standard				(fijo, no plegable)	Std	 Respaldo ajustable en ángulo
LIF040036	□	Respaldo partido				(Sólo con empuñaduras standard largas y alturas de respaldo desde 40 cm)	247,21 €	
LIF040037	□	Respaldo ajustable en ángulo				(de -9° a 9°)	208,29 €	
<b>Empuñaduras</b>								
LIF040018	○	Empuñaduras standard largas				(No disponible con altura de respaldo de 35 cm y respaldo ajustable en ángulo)	s/c	 Empuñaduras plegables
LIF040038	○	Empuñaduras standard cortas				(No con altura de respaldo de 25 y 27,5 cm y respaldo ajustable en ángulo)	s/c	
LIF040230	○	Sin empuñaduras					s/c	
LIF040040	□	Empuñaduras plegables (1; 2; 3 & 4)				(Sólo con alturas de respaldo desde 35cm)	164,80 €	
LIF040041	□	Empuñaduras ajustables en altura					278,42 €	
LIF040042	□	Barra rigidizadora auto-plegable				(No posible con empuñaduras plegables)	99,94 €	
LIF040041J	□	Anclajes Jay para empuñaduras ajustables en altura					191,58 €	Barra rigidizadora auto plegable
<b>Tapicería de respaldo</b>								
LIF040228	●	Tapicería ajustable en tensión				(con bolsillo posterior)	Std	 Tapicería ajustable en tensión c/bolsillo
LIF040229	□	Tapicería ajustable en tensión transpirable				(con bolsillo posterior)	128,03 €	
<b>REPOSABRAZOS Y PROTECTORES LATERALES</b>								
<b>Reposabrazos</b>								
							(seleccione sólo una opción)	
LIF050025		Reposabrazos ajustables en altura estilo Quickie (5)				(No disponible con adaptación tetrapléjia)		 Reposabrazos ajustables en altura Quickie
LIF050026	□	Cortos (25cm)					175,93 €	
LIF050106	□	Largos (36cm)					175,93 €	
LIF050107		Reposabrazos de escritorio (6) abatibles						
LIF050108	□	Ajustables en altura cortos (25cm)					377,59 €	
LIF050109	□	Ajustables en altura largos (36cm)					377,59 €	
LIF050110	□	Fijos, cortos					280,66 €	
LIF050111	□	Fijos, largos					280,66 €	
LIF050116	□	Fijos, sin almohadillado					280,66 €	
LIF050117	○	Adaptación tetrapléjia para reposabrazos de escritorio ajustables en altura					s/c	
<b>Protectores laterales</b>								
LIF050115	●	Protector lateral de aluminio con fender					Std	 Aluminio con fender
LIF050114	○	Protector lateral de aluminio sin fender					s/c	
LIF050112	○	Protector lateral de composite, desmontable					s/c	
								 Aluminio sin fender
								 Protectores composite
(1):	<b>No posible en combinación con la barra rigidizadora</b>							Para ampliar información visite nuestra página web <a href="http://www.sunrisemedical.es">www.sunrisemedical.es</a>
(2):	<b>No posible en combinación con empuñaduras ajustables en altura</b>							
(3):	<b>No posible en combinación con altura de respaldo de 25cm y respaldo standard</b>							
(4):	<b>No posible en combinación con altura de respaldo de 25 y 35cm y respaldo ajustable en ángulo</b>							
(5):	<b>No posible en combinación con camber a 2°, 3° y 4°</b>							
(6):	<b>No posible en combinación con respaldo partido. No con camber de 3° y 4°</b>							

**REPOSAPIÉS Y PLATAFORMAS**

		PVP		
<b>Para armazón con reposapiés desmontables</b>				
●	Reposapiés estilo Quickie (LLL 27 - 47 cm)	Std	 Plataformas ajustables en ángulo de composite	
LIF060003	○ 70°	LIF060004		○ 80°
<b>Plataformas</b>				
LIF060192	● Plataformas individuales de aluminio	Std	 Plataforma única de aluminio	
				<i>Ajustables en ángulo y profundidad. Con cintas pantorrilleras diagonales</i>
LIF060193	○ Plataforma única de aluminio	s/c		<i>Ajustable en ángulo y profundidad. Cinta pantorrillera horizontal</i>
LIF060191	○ Plataformas ajustables en ángulo de composite (1)	(par) s/c		
<b>Reposapiés elevables (3)</b>				
LIF060005	□ Izquierdo (con plataforma derecha de composite ajustable en ángulo)	260,36 €	 Reposapiés elevables	
LIF060006	□ Derecho (con plataforma izquierda de composite ajustable en ángulo)	260,36 €		
LIF060007	□ Par (2)	520,71 €		
<b>Para armazón con reposapiés fijos (LLL 33 - 51 cm) (ángulo de armazón 80°)</b>				
<b>Plataformas</b>				
LIF060193	● Plataforma única de aluminio	Std		
LIF060192	○ Plataformas individuales de aluminio	s/c		
				<i>Ajustables en ángulo y profundidad. Con cintas pantorrilleras diagonales</i>
LIF060191	○ Plataformas ajustables en ángulo de composite (1)	(par) s/c		
<b>Longitud de pierna (LLL) (4) (Atención: Máx longitud de pierna = Altura delantera de asiento - 2,5 cm)</b>				
○ 27    ○ 28    ○ 29				
○ 30    ○ 31    ○ 32    ○ 33    ○ 34    ○ 35    ○ 36    ○ 37				
○ 38    ○ 39    ○ 40    ○ 41    ○ 42    ○ 43    ○ 44    ○ 45				
○ 46    ○ 47    ○ 48    ○ 50    ○ 51 <b>Todas las medidas están en cm</b>				
<b>CENTRO DE GRAVEDAD Y EJE (todas las medidas están en cm)</b>				
Elegir sólo una casilla <b>(distancia entre el eje de la rueda trasera y el tubo del respaldo)</b>				
LIF020318	○ 2,30 cm	s/c		
LIF020320	○ 4,30 cm	s/c		
LIF020322	○ 6,30 cm	s/c		
LIF020323	○ 8,30 cm	s/c		
<b>Accesorios de armazón (elegir tubos de cola o antivuelcos, no ambas cosas)</b>				
LIF090115	□ Ruedas de tránsito	256,15 €	 Ruedas antivuelco	
<b>Tubo de cola</b>				
LIF090006	□ Izquierdo LIF090007    □ Derecho	62,35 €		
LIF090001	□ Soporte para bastones con velcro	(Sólo con tubos de cola y ruedas delanteras de 6") 36,73 €		
<b>Ruedas antivuelco, abatibles</b>				
LIF090123	□ Izquierda LIF090124    □ Derecha	140,29 €		
LIF090008	□ Par	278,42 €		
<b>HORQUILLA (compare con su selección en la primera página)</b>				
LIF070007	● Horquilla	Std	 Horquilla hemi	
LIF070008	□ Horquilla hemi	Sólo con versión reposapiés desmontables. (No disponible en combinación con ruedas delanteras de 4" y 7") 231,43 €		
<b>RUEDAS DELANTERAS (compare con su selección en la primera página)</b>				
LIF070004	Macizas    ○ 4"    ○ 5"	s/c		
LIF070005	Macizas blandas    ○ 6"	(Sólo con ruedas de 6") s/c		
LIF070006	Neumáticas    ○ 6"    ○ 7"	(sólo con ruedas de 6" y 7") s/c		
<b>RUEDAS TRASERAS (compare con su selección en la primera página; seleccione sólo un tipo de rueda)</b>				
<i>NOTA: para usuarios con un peso superior a 100 kg, se recomiendan las ruedas con radios cruzados</i>				
LIF080309	● Ruedas de diseño 24"	No permiten seleccionar color carrete/llanta Std	 Ruedas de diseño Ruedas ligeras	
LIF080317	○ Rueda universal 22", con radios cruzados	s/c		
LIF080317	○ Rueda universal 24", con radios cruzados	s/c		
LIF080310	□ Ruedas ligeras 22"	154,50 €		
LIF080310	□ Ruedas ligeras 24"	154,50 €		
LIF080318	○ Ruedas Spinergy 24"	(sólo en combinación con el aro de aluminio anodizado) 547,38 €		
LIF080316	○ Sin ruedas traseras	s/c		
<b>CUBIERTAS (seleccione sólo un tipo de cubierta)</b>				
LIF080500	○ Alta presión Right Run	s/c	 Marathon Plus	
LIF080501	○ Macizas	(No con ruedas ligeras) s/c		
LIF080513	□ Marathon Plus Evolution	(sólo con 24") 87,96 €		
(1):	<b>No disponible con anchura de asiento de 36cm</b>		Para ampliar información visite nuestra página web <a href="http://www.sunrisemedical.es">www.sunrisemedical.es</a>	
(2):	<b>No disponible con anchura de asiento de 36 cm</b>			
(3):	<b>No disponible con plataformas de aluminio</b>			
(4):	<b>Con reposapiés fijos la longitud de pierna mínima es de 33 cm</b>			

● = Standard    ○ = Opción sin coste    □ = Opción con coste

PVP

AROS			PVP
LIF080654	○	Aluminio gris plata anodizado	s/c
LIF080600	○	Aluminio gris plata pintado	s/c
LIF080602	○	Acero inoxidable	s/c
LIF080662	□	Aluminio pintado de color. Código de color: .....	64,58 €
LIF080661	□	Antideslizante	328,56 €
LIF080604	○	Sin aros	s/c

Montaje del aro			PVP
LIF080663	●	Standard = 17mm	Std
LIF080664	○	Ancho = 27mm	s/c
LIF080665	□	Estrecho = 7mm	120,23 €

CAMBER			PVP
<i>(seleccione sólo una opción)</i>			
LIF080012	○	0°	s/c
LIF080013	○	1°	s/c
LIF080014	○	2°	s/c
LIF080015	○	3°	s/c
LIF080016	○	4°	s/c

Protectores de radios			PVP
<i>(incompatible con ruedas Spinergy)</i>			
LIF090003	□	Transparentes	175,10 €
LIF090053	□	Racing	175,10 €
LIF090047	□	Pool	175,10 €
LIF090061	□	Feather	175,10 €
LIF090054	□	Graffiti	175,10 €
LIF090065	□	Space	175,10 €
LIF090057	□	Abstract	175,10 €
LIF090044	□	Oriental	175,10 €
LIF090046	□	Hot wheels	175,10 €
LIF090066	□	Creative	175,10 €
LIF090056	□	Flying water	175,10 €
LIF090063	□	Chrome wheel	175,10 €
LIF090062	□	Dirt Race	175,10 €
LIF090055	□	Basketball	175,10 €
LIF090048	□	Silk	175,10 €
LIF090064	□	Basketball 2	175,10 €

FRENOS			PVP
<i>(seleccione sólo una opción)</i>			
LIF080700	●	Freno de empuje	Std
LIF080804	□	Freno compacto	48,97 €
LIF080801	□	Alargador de freno	30,05 €
LIF080805	○	Sin frenos	s/c

ACCESORIOS			PVP
LIF090005	●	Kit de herramientas	Std
LIF090000	□	Soporte de maletas	111,31 €
LIF090009	□	Mochila negra	76,83 €
LIF060028	□	Anclajes para el transporte en vehículos	31,56 €
LIF090010	□	Soporte para el teléfono móvil	21,11 €

COLORES					
	Armazón		Horquilla	Aro	Carrete/lanta
			52,32 €	64,58 €	175,93 €
Gris plata brillante	LIF020038 ○	LIF020204 □	LIF020263 □	LIF020063 □	
Naranja	LIF020107 ○	LIF020202 □	LIF020295 □	LIF020095 □	
Azul marino mate	LIF020050 ○	LIF020205 □	LIF020275 □	LIF020075 □	
Rojo mate	LIF020046 ○	LIF020206 □	LIF020271 □	LIF020071 □	
Negro (RAL 9005)	LIF020004 ○	LIF020184 □	LIF020257 □	LIF020057 □	
Blanco	LIF020096 ○	LIF020203 □	LIF020286 □	LIF020086 □	

Color de la tapicería		Pack color anodizado en horquilla y pletina del eje	
LIF030114	Negro ● Std	LIF020296	Gris plata mate □ 120 € (1)
		LIF020297	Naranja □ 120 € (1)
		LIF020298	Negro ● Std

**Comentarios para sillas a medida**

(1): Ya incluye color en horquilla y pletina del eje. No es posible seleccionar el color de la horquilla aparte.



<b>Quickie Life - Precio básico</b>	.....€
Precio con opciones	.....€
Sin I.V.A	
I.V.A	
<b>Precio total</b>	.....€

Sunrise Medical  
Dirección:  
Tel.  
Fax.

E-mail:

Página Web:



© Sunrise Medical 2010

4 / 4

Por favor siga el siguiente método para tomar las medidas:

**Anchura de asiento:**

**a) Para el usuario:**

Debe permitir que haya una distancia a ambos lados entre el protector y la cadera de 1- 2 cm en total

**Profundidad de asiento:**

**a) Para el usuario:**

Sentándose bien erguido, dejar espacio de unos 2-3 dedos entre el final de la tapicería de asiento y la cara interna de la rodilla. (aprox. 3-6 cm).

**Altura de respaldo:**

**a) Para el usuario:**

Medida desde el asiento (cojín incluido) hasta como máximo un dedo (1-2 cm) por debajo del homoplato. **Importante:** La altura del respaldo depende del grado de discapacidad.

**Longitud del reposapiés:**

**a) Para el usuario:**

Con las piernas en el ángulo correcto, desde el interior de la rodilla hasta la base del talón.

**b) En la silla de ruedas:**

De exterior a exterior de los tubos de armazón

**b) En la silla de ruedas:**

Del tubo del respaldo hasta el final de la tapicería por delante.

**b) En la silla de ruedas:**





Del tubo de asiento hasta el final de la tapicería del respaldo por arriba.

**Nota:** la capacidad del usuario para mantenerse erguido influye en la altura adecuada del respaldo, por lo que esta puede variar.

**b) En la silla de ruedas:**

De la parte superior del asiento a la parte superior del reposapiés.

**Recuerde incluir la altura del cojín.**



**Anchura total con 24"**


- Camber 0°: Ancho asiento +20 cm
- Camber 2°: Ancho asiento +22 cm
- Camber 4°: Ancho asiento +28 cm

**Peso**

Desde 12,1 kg con reposapiés fijos  
Desde 12,6 kg reposapiés desmontables

**Dimensiones plegada:**

con ruedas traseras aprox. 30 cm  
sin ruedas traseras aprox. 25 cm



Especificaciones para sillas de 40 cm de anchura con ruedas traseras de 24"

Alturas de asiento disponibles. **IMPORTANTE: medidas sin cojín!**

Rueda delantera	Horquilla	Altura delantera de asiento	Altura trasera de asiento (cm)							
4" macizas	Corta (4 agujeros)	43	40	41	43					
	Corta (4 agujeros)	45	40	41	43	44				
	Corta (4 agujeros)	46	40	41	43	44	46			
	Larga (5 agujeros)	47	40	41	43	44	46	47		
	Larga (5 agujeros)	48	40	41	43	44	46	47	48	
5" macizas	Corta (4 agujeros)	44	40	41	43	44				
	Corta (4 agujeros)	45	40	41	43	44				
	Corta (4 agujeros)	46	40	41	43	44	46	47		
	Larga (5 agujeros)	47	40	41	43	44	46	47		
	Larga (5 agujeros)	48	40	41	43	44	46	47	48	
6" macizas	Larga (5 agujeros)	47	40	41	43	44	46	47		
	Larga (5 agujeros)	48	40	41	43	44	46	47	48	
	Larga (5 agujeros)	49	40	41	43	44	46	47	48	49
	Larga (5 agujeros)	50	40	41	43	44	46	47	48	49
	6" neumáticas	Larga (5 agujeros)	47	-	41	43	44	46	47	
Larga (5 agujeros)		48	40	41	43	44	46	47	48	
Larga (5 agujeros)		49	40	41	43	44	46	47	48	49
Larga (5 agujeros)		51	-	41	43	44	46	47	48	49
6" macizo blando	Larga (5 agujeros)	46	40	41	43	44	46			
	Larga (5 agujeros)	48	40	41	43	44	46	47	48	
	Larga (5 agujeros)	49	40	41	43	44	46	47	48	49
	Larga (5 agujeros)	50	40	41	43	44	46	47	48	49
7" macizas	Larga (5 agujeros)	48	40	41	43	44	46	47	48	
	Larga (5 agujeros)	49	40	41	43	44	46	47	48	49
	Larga (5 agujeros)	50	-	41	43	44	46	47	48	49
	Larga (5 agujeros)	52	-	41	43	44	46	47	48	49

Disponible sólo con ruedas traseras de 22".

Disponible con ruedas de 24"

Los cambios en la configuración pueden cambiar la altura de asiento

Tolerancia de fábrica +/- 1 cm